



在平时生活中,2/3的高血压患者不知道自己患高血压,大部分高血压患者未定期监测自己的血压,部分患者凭感觉用药。今年的10月8日是第20个“全国高血压日”,今年的主题为“知晓您的血压”。

# 你会测自己的血压吗?

要想知晓自己的血压,就得准确的进行测量。今天我们就来讲讲影响准确测量血压的因素有哪些?

**受测者准备。**与受测者有关的诸多因素均可引起血压测量的偏差。如室内温度、运动、饮酒或吸烟、手臂位置、肌肉紧张、膀胱充盈、讲话和环境噪声等。受测者讲话是常见的因素,测压时受测者不能讲话,医护人员也不能与受测者讲话。

**受测者体位。**血压测量最常采用的体位是坐位或仰卧位。据报道,坐位测量的舒张压较仰卧位高5mmHg,收缩压相差不大。部分患者需要测量直立位血压,一般仰卧位的收缩压较直立位高5~8mmHg,舒张压高4~6mmHg。双腿交叉可使收缩压升高2~8mmHg。

**手臂的位置。**测量血压时气囊位置应该与右心房水平同高。如果上臂位置低于右心房水平,测得值偏高;如果上臂高于心脏水平,测得值偏低。每高于或低于心脏水平2.5cm,血压相差2mmHg。坐位时,右心房水平位于胸骨中部,第四肋水平。卧位时用小枕支托以使上臂与腋中线同高。

**左右手臂血压的差别。**推荐第一次检查时应测量左右上臂血压。臂间血压差异持续>20mmHg时高度提示主动脉弓缩窄及上肢动脉闭塞。当左右上臂血压不一致时,采用数值较高侧手臂测量的血压值。

**血压计的位置。**测量过程中血压计水银柱要保持垂直,读数

时必须保持视线垂直于血压计刻度面的中心。

**血压计的精确性。**所有临床使用血压计都需进行精确性检验。台式水银血压计是验证其他非台式水银血压计准确性的重要工具,同时台式水银血压计也应定期校准。水银量刻度管内的水银凸面正好在刻度“0”时水银量合适。

**袖带大小。**目前认为,袖带气囊至少应覆盖80%的上臂周径。


**袖带位置及缠绕松紧度。**袖带气囊中部放置于上臂肱动脉的上方。袖带的下缘在肘窝的上方2~3cm。一般认为能塞进2个手指时松紧适度。

**充放气速度。**缓慢均匀放气速度为每秒下降2~4mmHg,当心动过缓和心律不齐时推荐放气速度为每博心跳下降2mmHg。

**测量次数。**当对患者进行数次测量时,第一次往往是较高的。因此每次测量血压至少测两次,中间间隔1min,取平均值作为患者的血压。如果两次测量值相差>5mmHg,应再进行测量,计算3次平均血压值。

**尾数偏好。**所谓尾数偏好,是指将血压读数习惯性记录为末尾0或5mmHg,此现象要尽量避免,台式水银血压计测量血压单次记录血压值尾数应精确到2mmHg。

**其他影响因素。**影响血压测量准确性的因素还有:将听诊器胸件塞于袖带下、隔着衣服测血压、冬天脱上衣后立即测量血压、血压存在季节性差异。(伊麦通)



本报讯 近日,由达州市政法委、达川区政法委主办的反邪教法治文艺汇演在达川区翠屏街道新南社区保险街广场举行。达州市政法委、达川区政法委相关负责人,成都高新区劳动人事争议仲裁委员会相关负责人,以及社会各界群众近千人观看演出。

区反邪教协会和关爱之家工作站全体工作人员,相关社区负责人、社区群众等近千人观看演出。

反邪教法治文艺汇演在《不忘初心,继续前进》的歌声中拉开序幕,翠屏街道10个社区精心排练的舞台剧《邪教的危害》、歌曲表演《巴山来了徐向前》、朗诵快板《抵制邪教,崇尚科学》等节目依次登台表演,赢得了观众阵阵掌声。现

## 达川区举办反邪教法治文艺汇演

被申请人名称:成都吉柒信息技术有限公司  
本委已受理吉柒信息技术有限公司劳动人事争议案(成高劳仲委案字[2019]第030322号),因无法联系你(单位),现依法向你(单位)公告送达申请书副本、仲裁通知书、开庭通知书等相关法律文书,公告发布之日起经过60日即视为送达。本委定于2019年12月26日上午9:30分在成都市高新区天府大道北段18号高新区管委会5楼(3)号仲裁庭开庭审理此案。请准时参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。

特此公告。

成都高新区劳动人事争议仲裁委员会  
2019年10月11日

被申请人名称:成都吉柒信息技术有限公司  
本委已受理吉柒信息技术有限公司劳动人事争议案(成高劳仲委案字[2019]第030322号),因无法联系你(单位),现依法向你(单位)公告送达申请书副本、仲裁通知书、开庭通知书等相关法律文书,公告发布之日起经过60日即视为送达。本委定于2019年12月26日上午9:30分在成都市高新区天府大道北段18号高新区管委会5楼(3)号仲裁庭开庭审理此案。请准时参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。

特此公告。

成都高新区劳动人事争议仲裁委员会  
2019年10月11日