

# 专家支招,新建茶园这样管

“老乡,新建的茶园一定要加强水、肥等管理,不然茶苗就难以成活,茶园就难以建成。”1月4日,新年上班第一天,巴中市南江县农业农村局高级农艺师、经作站茶叶栽培专家李明雍就来到公山镇五星村田间,给正在栽植茶叶的村民讲授了新建茶园管理技术。李明雍说,幼龄茶园管理是茶叶优质高产的关键。刚刚栽下的茶苗不管是地上部分还是地下部分长势都很脆弱,而且环境因素对其影响较大,抵御自然灾害能力弱。因此,茶农要把新建茶园当作水稻小苗一样精心管护。

并铺草保温。

## 查苗补苗

当前栽植的茶苗都是无性系良种苗木,由于无性系苗木根系下扎浅,抗旱能力弱,如遇干旱容易枯死,导致缺苗。因此,新建茶园要及时查苗补苗,以保证全苗壮苗。切记补苗后要浇透定根水。

## 合理套种

幼龄茶园间套种,是为了提高茶园的利用率。合理套种间作可起到茶园防冻、疏松土壤等效果。具体来讲,冬季幼龄茶园一般套种青菜、萝卜、甘蓝、花菜,春夏季套种洋芋、辣椒、花生、黄豆等矮秆作物,不能套种高秆作物。

## 合理套种

间作物与茶苗行距要求在30厘米以外。

## 锄草施肥

对新建茶园里茶树周围的杂草要用人工拔除,尽量不用锄头除草,以免伤害茶苗。施肥时,由于幼龄茶树对磷、钾肥需求比例相对较高,要适当增施磷、钾肥。一般按氮、磷、钾2:1:1的比例配置。同时由于幼龄茶树根系不发达,对肥料的吸收利用率不高,追

肥宜选择薄肥勤浇的方法。具体来讲,1至2年生茶树应用0.5%浓度的尿素施浇,追肥数量一般为每亩年施纯氮8~10公斤,三年生茶树可在土壤含水量高时开沟或挖穴均匀撒施,每亩用量约20公斤纯氮,并且按比例配比磷钾肥。施肥处宜距根际10~15厘米或在树冠垂直处开沟穴施肥。

## 定型修剪

幼龄茶园的定型修剪是茶园管理措施的关键,是培育良好茶树树冠和合理数量的健壮枝条的关键措施,是茶园中茶树持续优质、高产和高效的基础和前提。

幼龄茶树一般要进行3次定型修剪:第一次在移栽时进行,对相对生长较差的茶苗,要进行打顶移栽,定型修剪。其修剪的高度为离地面15~20厘米。修剪方法是只剪主枝,不剪侧枝,剪口向内侧倾斜,保留外侧腋芽,使剪口光滑。第二次定型修剪在栽植1年后进行,用水平剪在第一次剪口上提高10~15厘米将高出的部分剪掉。对茶树生长旺盛的,可使树高达55~60厘米进行修剪。修剪时间以春茶前进行为宜,或春茶打顶采后进行。第三次定型修

剪在第二次定型修剪1年后进行。用水平剪在上次剪口上再提高10~15厘米将蓬面剪平。最好在春茶前进行,或春茶前期早采、嫩采名优茶后进行,夏、秋季进行打顶修剪。幼龄茶树经过3次定型修剪后,树冠迅速扩展,具有坚强骨架,第五至第六年在采完春茶后,采用弧形修剪机在上次剪口上提高5~10厘米进行整形修剪,使树冠略成弧形。

## 病虫防治

茶园病虫害是影响茶叶产量和品质的重要因素,因此,在茶园中要采用农业防治、生物防治、物理防治和化学防治措施进行茶树病虫害防治。如茶饼病可用硫酸铜液防治,茶季结束后喷施波尔多液、石硫合剂进行冬季封园。对小绿叶蝉等叶部害虫的防治,可在夏、秋季及时除草以减少虫源,并根据虫情适时喷施白僵菌孢子悬浮液和苦参碱等进行防治。同时,要根据茶树生长特点、农药品种特性、病虫害的生物学特性,选择适用于茶园中使用的化学农药进行防治。使用农药时,注意农药标签或说明书上的注意事项。

(本报通讯员 肖定怀)



# “农家乐”的经营误区



农家乐作为农村旅游的重要业态形式之一,受到了城市顾客的欢迎。但有很多农家乐在经营上出现了或多或少的问题而不自知。今天我们就来聊聊,农家乐在经营上都有哪些“雷”容易踩?

**1. 太刻意抄袭模仿城市元素**  
很多店主进城转了一圈,感觉城里人的生活真好,于是回到自己的农家乐,开始增加内容:外墙贴上锃光瓦亮的瓷砖、院子里装上几个城市小区的健身器材、大厅里再装上一套KTV点歌系统,简直变成了社区活动中心。

**2. 忽略了吃住之外的更高需求**  
大多数农家乐都在城市两小时生活圈范围内。很多客人在吃饱喝足后,希望能够在周边转转,感受一下田园风光,临走时还希望能够带点土特产。这些需求可不能忽略了。

**3. 没有充分挖掘老客户的消费能力**  
有些农家乐没有足够的特色,让客人记不住,当然客人就不会回来再次消费,面临着老客户流失严重、新客户开发成本巨大的尴尬局面。


**4. 卫生问题不容忽视**  
农家乐作为农村旅游的重要业态形式之一,受到了城市顾客的欢迎。但有很多农家乐在经营上出现了或多或少的问题而不自知。今天我们就来聊聊,农家乐在经营上都有哪些“雷”容易踩?

**5. 没有充分挖掘老客户的消费能力**  
有些农家乐没有足够的特色,让客人记不住,当然客人就不会回来再次消费,面临着老客户流失严重、新客户开发成本巨大的尴尬局面。

**6. 卫生问题不容忽视**  
农家乐作为农村旅游的重要业态形式之一,受到了城市顾客的欢迎。但有很多农家乐在经营上出现了或多或少的问题而不自知。今天我们就来聊聊,农家乐在经营上都有哪些“雷”容易踩?

**7. 没有充分挖掘老客户的消费能力**  
有些农家乐没有足够的特色,让客人记不住,当然客人就不会回来再次消费,面临着老客户流失严重、新客户开发成本巨大的尴尬局面。

**8. 卫生问题不容忽视**  
农家乐作为农村旅游的重要业态形式之一,受到了城市顾客的欢迎。但有很多农家乐在经营上出现了或多或少的问题而不自知。今天我们就来聊聊,农家乐在经营上都有哪些“雷”容易踩?



## 冬季养兔“七要点”

“冬季与其他季节的主要区别在于气温低、光照不足、青绿饲料缺乏。这些因素会对家兔的繁殖产生不利影响。因此,冬季繁殖和饲养应该针对冬季的特点进行,需掌握七个技术要点。”近日,泸州市纳溪区丰乐镇天台村驻村工作队队长、第一书记刘吉勇来到肉兔养殖大户雷忠琼的兔场,一边查看小兔一边指导。

多种维生素,或饲料中增加多种维生素,特别是维生素A和维生素E;也可以每天每只种兔补充一个胡萝卜,效果会更好。

**● 增光促进发情**  
母兔繁殖配种期的适宜的光照时间是16小时。但多数兔场采用三层重叠式兔笼,在自然光照本来不足的情况下,这种笼具又造成上下光照不均匀。一半灯光在上面,上层笼具光照较好,而中下层光照不良,会严重影响光照不足母兔的发情。应采取立体光照,将光源(灯泡或节能灯管

均可)做成三层垂直排列,对头式笼具,每2米设置灯具一组,用10瓦节能灯即可,连续6~7天补充光照。

**● 注意通风换气**  
为了保温往往易忽视通风,使兔舍内的有害气体严重超标,极大影响种兔的健康。兔舍内保持足够的新鲜空气是非常重要的。以人的感觉为标准,进入兔舍后没有刺激眼睛和鼻子的感觉为度。有条件的兔场,设置自动通风装置,当有害气体(主要是氨气和硫化氢气体)达到标准的上限时,自动启

动换气扇。

**● 保证营养供给**  
冬季温度低,家兔消耗的营养较其他季节明显增加,保证营养的供应是提高家兔生产性能的关键。饲料在全价营养的前提下,适当增加能量饲料的比例,并在喂量上适当增加。

**● 肉兔疾病预防**  
冬季肉兔常见病主要是兔瘟、呼吸道疾病、消化道疾病、皮肤病(真菌病和疥癣病)以及球虫病。除了兔瘟必须注射疫苗以外,其他疾病可通过饲料控制、空气质量控制、兔舍湿度控制和卫生控制来预防。以上工作做好了,可以达到事半功倍的效果。

**● 适时进行出栏**  
冬季肉兔育肥要注意适时出栏,因为冬季育肥消耗的营养要高于其他季节,育肥前期饲料效率较高,而育肥后期的生产潜力较小,因此,掌握出栏时间是提高效益的重要一环。在冬季育肥期间,饲养密度也可以适当增加。(周超文)



# 寒潮来临,大棚保温刻不容缓

寒潮来临,雨雪天气多,棚内温度低、光照弱,给蔬菜生产造成很大影响。因此,建议菜农在寒潮来临之际,提前做好棚室的保温工作。

活调整,相对来说,保温效果要好一些。

**棚室入口:**因各地建造习惯不同,大棚入口的位置也不一样,有的设在前脸处,有的设在山墙后侧,有的则设在后墙头上。棚口设在前脸处的,可在门外面加盖一床草苫或保温被,以减少热量外散;棚口在山墙后侧的,则可在通道两侧各设置保温被门帘;设置在后墙上的,最好建造一间棚头小屋,避免冷风吹进棚。

**内增温**

**要因棚而异**  
大棚增温块:大棚增温燃料块

产热量大,燃烧慢,一款燃烧块(400克)燃烧时间长达2.5小时,点燃后无烟,不会对蔬菜正常生长造成影响,安全高效。一般来说,每亩棚室使用6~8块,即可在短时间内提高棚温4~5℃,可有效减少冻害发生。寒潮较强时,可在半夜到四点钟前后连续点燃两次,即可保证蔬菜安全不受冻。

**秸秆生物反应堆:**在冬季使用秸秆生物反应堆增温也是不错的选择。据了解,冬季或早春在棚室增加秸秆生物反应堆20厘米地温可增加4~6℃,气温增加2~3℃。通常菜农使用秸秆生物反应堆有两种方式,一种是将秸秆粉碎

后埋到种植行下,这种方法可使秸秆腐烂速度加快;另一种是直接将秸秆埋到种植行下,不需要打碎,秸秆的腐烂速度相对较慢,而且由于秸秆没经过粉碎,孔隙比较大,可能会导致部分根系不深扎、悬浮在表层附近。总之,这两种方法各有优势,菜农可根据自己的实际情况来选用。

**保护好“两口”:**在棚室放风口和人口设置挡风膜,可很大程度上避免棚温降低。保护好这两个“口”,除了具有保温作用外,还能避免蔬菜被冷风直吹,减少果实皱皮的发生。(依可)



# 冬芹菜种植建议

虽然芹菜是一种御寒能力较强的农作物,但冬季的温度非常低,仍有可能导致芹菜受冻而死亡,影响经济效益。今天我们来讲讲冬芹菜种植的要点有哪些?

**1. 选用耐寒、实心耐贮藏、深绿色的品种。**播种前用新高脂膜拌种(与种衣剂混用),能驱避地下病虫,隔离病毒感染,同时不影响萌发吸胀功能,加强呼吸强度,提高土层发芽率,选择质地疏松、肥沃、土层深厚的地块育苗,苗期加强肥水管理,小水勤浇,薄肥勤施,培育健壮的大苗。(鲁科)

**2. 定植前用生物有机肥,均匀撒施。**同时,每亩施入生石灰,浅耕细耙,将肥料、土壤、石灰混合均匀,然后整地。

**3. 适时喷施蔬菜壮茎灵。**使植物秆茎粗壮、叶片肥厚、叶色鲜嫩、植株茂盛,同时提升抗寒能力,减少农药化肥用量,降低残毒。

**4. 遇低温天气,采用双层或多层薄膜覆盖,防止发生冻害。**晴天中午揭开棚膜,通风换气,降低湿度;植株封垄前,浇施清水粪2~3次,封垄后,淋浇尿素液一次。(鲁科)

遗失公告广告登报办理总汇 电话:86615747、13880605967,QQ:2072683032

仁寿宏伟种养殖有限公司 (统一社会信用代码:91511421667420783N)的法人代表(刘建华,编号:5139215009100);遗失作废:雅安市雨城区拜欧大药房大加盟店食品经营许可证正本(编号:JY15118020022923)遗失作废; 贵水遗失自贡中农现代农业开发有限公司西南农村代建地产开发的购房定金收款收据一张,房号:8-1578号,收据号码:XXNS08232(开票日期:2020年04月16日,金额:贰万元);现特此声明。  
安岳县归阳柠檬专业合作社(统一社会信用代码:91510909999999999)的法人代表(刘建华,编号:5139215009100);遗失作废:金牛区欣诺尔泰电气设备有限公司财务部专用章(编号:5101060171601)遗失作废。  
本人高荣翔,于2016年2月25日不慎遗失第二代身份证,号码:511602199205280331,签发日期:2013年9月22日,本人已申领新证,此证件失效,特此声明。  
本人王兰梅,不慎遗失成都盛合城置业有限公司开具的购房定金收款收据,金额:38834元,编号:5101095609585,开户许可证核准号:J6510126034101账号:51050141614500001700开户银行:建行成都市高新科技支行,均遗失作废。  
本人高荣翔,于2016年2月25日不慎遗失第二代身份证,号码:511602199205280331,签发日期:2013年9月22日,本人已申领新证,此证件失效,特此声明。  
本人王兰梅,不慎遗失成都盛合城置业有限公司开具的购房定金收款收据,金额:38834元,编号:5101095609585,开户许可证核准号:J6510126034101账号:51050141614500001700开户银行:建行成都市高新科技支行,均遗失作废。  
本人高荣翔,于2016年2月25日不慎遗失第二代身份证,号码:511602199205280331,签发日期:2013年9月22日,本人已申领新证,此证件失效,特此声明。  
本人王兰梅,不慎遗失成都盛合城置业有限公司开具的购房定金收款收据,金额:38834元,编号:5101095609585,开户许可证核准号:J6510126034101账号:51050141614500001700开户银行:建行成都市高新科技支行,均遗失作废。

本报敬告:本报所刊广告,仅作为信息发布,不作为交易之依据,所产生的一切纠纷概与本报无关。需用者,请查验相关手续,并与之签订合法有效的合同,以维护自身利益。